

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych oraz drobnego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.02.2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ:

1. Dotyczy pakiet 11 poz. 4,5. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na klipsy polimerowe standardowe, czy raczej wymaga klipsów polimerowych o podwyższonej stabilności na naczyniu z ząbkami o kącie podcięcia 45 stopni, co wyklucza zsuwanie się klipsa z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi lub manipulacji w polu operacyjnym?

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy zał 4 do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Ad. 2. Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

3. Dotyczy SIWZ. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem

Ad. 3. Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Dotyczy Pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu poli(glikolid i L-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Uzasadnienie: Wnioskowany szew posiada dokładnie to samo przeznaczenie. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a nieznaczna różnica w powleczeniu nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Dotyczy Pakietu 1, poz. 6, 14, 16. Czy Zamawiający dopuści również w w/w pozycji szew o długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy Pakietu 2. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Dotyczy Pakietu 3. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia,

której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Dotyczy Pakietu 7. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Dotyczy Pakietu 9. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Ad. 9. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Dotyczy Pakietu 9, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści również w w/w pozycji szew o długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet nr 6, poz. 3. Proszę o dopuszczenie igły o długości 30mm, zamiast 35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 11. Zamawiający nie dopuszcza.

12. Pakiet nr 6, poz. 7. Proszę o dopuszczenie nici o długości 75 cm, zamiast 150 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 12. Zamawiający nie dopuszcza.

13. Pakiet nr 23, poz. 1-10. Uprzejmie proszę o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego pakietu z igłami. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Ad. 13. Zgodnie z SIWZ.

14. Pakiet nr 23, poz. 14-18, 22 i 27. Uprzejmie proszę o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego pakietu ze strzykawkami. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Ad. 14. Zgodnie z SIWZ.

15. Pakiet nr 23, poz. 23-26. Uprzejmie proszę o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego pakietu ze strzykawkami do pomp Ascor. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Ad. 15. Zgodnie z SIWZ.

16. Pakiet nr 23, poz. 14-17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Ad. 16. Zamawiający wyraża zgodę.

17. Pakiet nr 23, poz. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Ad. 17. Zamawiający wyraża zgodę.

18. Pakiet nr 17, pozycja 2. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować nitinolowe samorozprężalne stenty przełykowe o następujących parametrach:

- dostępne długości: 8, 10, 12, i 14 cm;
- dostępne średnice: 20 i 24 mm (średnice kołnierza antymigracyjnego odp. 24 i 28mm)
- stent uwalniany dystalnie na zestawie wprowadzającym 8 mm.
- Precyzyjne uwalnianie i kontrolowanie systemu jedną ręką, możliwość repozycjonowania i ponownego wsunięcia do koszulki w trakcie implantacji.

- Możliwość otwierania i zamykania stentu do 60%.
wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

Ad.18. Zamawiający nie dopuszcza.

19. Dotyczy Pakietu 17 - poz. 2. Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie w/w pozycji do odrębnego pakietu np. 17A, umożliwi to złożenie oferty konkurencyjnej na wyodrębnioną pozycję w pakiecie.

Ad. 19. Zgodnie z SIWZ.

20. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu wykonawcy do należytej realizacji umowy.”

Ad. 20. Zgodnie z SIWZ.

21. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.”

Ad. 21. Zgodnie z SIWZ.

22. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

Ad. 22. Zgodnie z SIWZ.

23. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: "Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji."

Ad. 23. Zgodnie z SIWZ.

24. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%.

Ad. 24. Zgodnie z SIWZ.

25. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, że reklamacja została uwzględniona

Ad. 25. Zgodnie z SIWZ.

26. Dotyczy zapisów projektu umowy § 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie projektu umowy ustępu o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.” ?

Ad. 26. Zgodnie z SIWZ.

27. Dotyczy wzoru umowy § 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Strony ustalają, że bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wraz z odsetkami wynikającymi z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie w jakiegokolwiek formie, w tym również przy zastosowaniu instytucji poręczenia określonej w przepisach art. 876-887 kodeksu cywilnego. Powyższej zgody nie można bezpodstawnie odmówić.”

Ad. 27. Zgodnie z SIWZ.

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Ad. 28. Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja ani nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

29 Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 11 poz 3? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej ceny na pozycje klipsowe poprzez dopuszczenie oferty konkurencyjnej.

Ad. 29. Zgodnie z SIWZ.

30. Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz 1,4,5 dopuści klipsy pakowane po 6 sztuk w magazynku? Na rynku obecnie wyłącznie jedna firma posiada w swojej ofercie klipsy pakowane po 4 sztuki w magazynku.

Ad. 30. Zgodnie z SIWZ.

31. Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 1 dopuści staplery skórne wykonane z wysokiej jakości stali, o wymiarach zszywek 7,0 mm x 4,0 mm, średnica zszywki 0,6 mm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad. 31. Zamawiający nie dopuszcza.

32. Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści taśmy niemieckiego producenta DynaMesh, wykonane z PVDF (polifluorek winylidenu) charakteryzujące się wysoką efektywną porowatością, doskonałą odpornością na kurczenie i rozciąganie (w okresie 7 lat tylko 7,5%, polipropylen ponad 46%) , atraumatycznymi brzegami, nie zwijające się, o wymiarach dł. 50 cm, szer. 1 cm., co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad. 32. Zamawiający nie dopuszcza.

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.2 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu "Igła plastyczna, kosmetyczna z zakończeniem micro-point", pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 33. Zamawiający wyraża zgodę.

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.2 również na igłę o długości 19mm, kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „z zakończeniem micro-point”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 34. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie 4 poz. 2 również na igłę o długości 19mm, kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „z zakończeniem micro-point”, pozostałe parametry bez zmian.

35. Pakiet 24, pozycja 71 – Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z uchwytem w formie obręczy z wycięciami umożliwiającymi zamknięcie worka, uniemożliwiający tym samym wydostanie się zapachu i treści?

Ad. 35. Zamawiający dopuszcza.

36. Pakiet 24, pozycja 71– Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z wkładką żelującą jego zawartość, dla komfortu użytkownika?

Ad. 36. Zgodnie z SIWZ.

37. Pakiet 24, pozycja 76 - Czy Zamawiający oczekuje szczoteczki do zębów nasączonej substancją odświeżającą i nawilżającą?

Ad. 37. Zgodnie z SIWZ.

38. Dotyczy zad. 23 poz. 8,9. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

Ad. 38. Zgodnie z SIWZ.

39. Dotyczy zad. 23 poz. 8,9. Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

Ad. 39. Zgodnie z SIWZ.

40. Dotyczy zad. 1 poz. 1-9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Ad. 40. Zgodnie z SIWZ.

41. Dotyczy zad. 23 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G o głębokości nakłucia 2,4mm?

Ad. 41. Zgodnie z SIWZ.

42. Dotyczy zad. 23 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G o głębokości nakłucia 1,8mm?

Ad. 42. Zgodnie z SIWZ.

43. Dotyczy zad. 23 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści igłę 16Gx30mm?

Ad. 43. Zamawiający nie dopuszcza.

44. Dotyczy zad. 23 poz. 15-18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'100szt z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości?

Ad. 44. Zamawiający wyraża zgodę.

45. Dotyczy zad. 23 poz. 19-21. Czy Zamawiający dopuści strzykawki kompatybilne z wymienionymi pompami (niekoniecznie wpisane w menu)?

Ad. 45. Zgodnie z SIWZ.

46. Dotyczy zad. 23 poz. 27. Zamawiający wymaga strzykawki z jednym czy dwoma łącznikami luer?

Ad. 46. Zamawiający wymaga strzykawki z jednym łącznikiem luer.

47. Dotyczy zad. 24 poz. 5. Zamawiający wymaga kieliszka szklanego czy plastikowego?

Ad. 47. Zgodnie z SIWZ.

48. Dotyczy zad. 24 poz. 11. Zamawiający wymaga osłonek pudrowanych czy nawilżanych?

Ad. 48. Zgodnie z SIWZ.

49. Dotyczy zad. 24 poz. 27,28. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Z naszej wiedzy wynika, iż produkcja tych wyrobów została zakończona..

Ad. 49. Zgodnie z SIWZ.

50. Dotyczy zad. 24 poz. 52. Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000 ml?

Ad. 50. Zamawiający dopuszcza.

51. Dotyczy zad. 24 poz. 70. Czy Zamawiający dopuści szczotki o średnicy 2,3?

Ad. 51. Zamawiający dopuszcza.

52. Dotyczy zad. 24 poz. 71. Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny z absorbentem żelującym zawartość znajdującą się w worku zamiast zastawki antyzwrotnej?

Ad. 52. Zamawiający dopuszcza.

53. Dotyczy zad. 24 poz. 75. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Czy Zamawiający wymaga 34 op gdzie 1 op=30 szt arkuszy?

Ad. 53. Zamawiający wymaga 34 op. gdzie 1 op.=30 szt. arkuszy.

54. Dotyczy zad. 24 poz. 76. Prosimy o dopuszczenie lekkiej szczoteczki do zębów z miękkim włosiem z długością części czyszczącej ok 1,5 – 2 cm z możliwością kontroli odsysania brytyjskiej firmy Intersurgical, pakowane pojedynczo, długości 15-20 cm, złożonej z 2 elementów, co zabezpiecza przed uszkodzeniem zębów pacjenta w wyniku zastosowania mechanizmu dźwigni, a dodatkowo pozbawionej gąbki na powierzchni zewnętrznej, której kruszenie się podczas używania może stać się przyczyną groźnych incydentów medycznych

Ad. 54. Zamawiający dopuszcza.

55. Dotyczy zad. 24 poz. 52, 70, 71, 73, 75, 76. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

Ad. 55. Zgodnie z SIWZ.

56. Dotyczy zad. 24 poz. 63, 64. Czy Zamawiający dopuści łączniki uniwersalne?

Ad. 56. Zamawiający nie dopuszcza.

57. Dotyczy zad. 24 poz. 71. Czy Zamawiający dopuści worki bez zastawki?

Ad. 57. Zamawiający nie dopuszcza.

58. Dotyczy zad. 24 poz. 78. Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 18x24?

Ad. 58. Zamawiający dopuszcza.

59. Dotyczy zad. 24 poz. 79. Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 35x43?

Ad. 59. Zamawiający dopuszcza.

60. Dotyczy zad. 24 poz. 80. Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 24x30?

Ad. 60. Zamawiający dopuszcza.

61. Dotyczy zad. 24 poz. 81. Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 6x9?

Ad. 61. Zamawiający dopuszcza.

62. Dotyczy SIWZ. Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

Ad. 62. Zgodnie z SIWZ.

63. Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Ad. 63. Zgodnie z SIWZ.

64. Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Ad. 64. Zgodnie z SIWZ.

65. Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

Ad. 65. Zgodnie z SIWZ.

66. Pakiet 23, pozycje 1 – 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Ad. 66. Zgodnie z SIWZ.

67. Pakiet 24, pozycja 5. Czy Zamawiający oczekuje kieliszków do lekarstw wielorazowego użytku, sklasyfikowanych jako wyrób medyczny - stawka VAT 8% ?

Ad. 67. Zgodnie z SIWZ.

68. Pakiet 24, pozycje 19 – 20. Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wydaliny 30ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad. 68. Zamawiający dopuszcza.

69. Pakiet 24, pozycja 28. Czy Zamawiający dopuści sterylną sondę Sengstakena w rozmiarze CH 20 ?

Ad. 69. Zamawiający dopuszcza.

70. Pakiet 24, pozycja 41. Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka w rozmiarze CH 24 lub CH 30, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad. 70. Zamawiający nie dopuszcza.

71. Pakiet 24, pozycja 45. Czy Zamawiający oczekuje aby napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi były fabrycznie umieszczone przez producenta na opakowaniu (nie doklejone) ?

Ad. 71. Zgodnie z SIWZ.

72. Pakiet 24, pozycja 52. Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu z workiem o pojemności 2000ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad. 72. Zamawiający dopuszcza.

73. Pakiet 24, pozycja 60. Czy Zamawiający ma na myśli fartuchy o długości min. 180cm ?

Ad. 73. Zgodnie z SIWZ.

74. Pakiet 24, pozycja 63. Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki schodkowe o średnicach zewnętrznych 7,5mm / 15,5mm (min. / max.) ?

Ad. 74. Zgodnie z SIWZ.

75. Pakiet 24, pozycja 64. Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki schodkowe o średnicach zewnętrznych 4,5mm / 7,7mm (min. / max.) ?

Ad. 75. Zgodnie z SIWZ.

76. Pakiet 24, pozycja 77. Czy Zamawiający dopuści skalpel w rozmiarze 10 lub 15, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad. 76. Zamawiający dopuszcza skalpel w rozmiarze 15, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

77. Pakiet 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach od zaimplantowania, czas wchłaniania 180-210 dni?

Ad. 77. Zamawiający dopuszcza.

78. Pakiet 4, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej standardowej tj. nie posiadającej opisu „plastyczna, kosmetyczna o zakończeniu typu micro-point”?

Ad. 78. Zamawiający dopuszcza.

79. Pakiet 4, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej o długości 19mm?

Ad. 79. Zamawiający dopuszcza.

80. Pakiet 4, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej dwuwklęstej szczególnie polecanej do zabiegów plastycznych, kosmetycznych?

Ad. 80. Zamawiający dopuszcza.

81. Pakiet 5, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pojedynczej 1 x 60cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek?

Ad. 81. Zgodnie z SIWZ.

82. Pakiet 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłanianych z kwasu poliglikolowego o czasie podtrzymywania ok. 21-28 dni i czasie wchłaniania 60-90 dni?

Ad. 82. Zgodnie z SIWZ.

83. Pakiet 6, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 32mm?

Ad. 83. Zamawiający nie dopuszcza.

84. Dotyczy Pakietu nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 szew jednowłóknowy charakteryzujący się podtrzymaniem tkankowym 75% po 2 tygodniach, 60% po 4 tygodniach, 50% po 6 tygodniach, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 84. Zgodnie z SIWZ.

85. Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 2 igłę odwrótnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 85. Zamawiający dopuszcza.

86. Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 4 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 86. Zamawiający dopuszcza.

87. Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 8 igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 87. Zamawiający dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Beata Bany

p.o. Zastępca Dyrektora
działu administracyjno-eksploatacyjnych
i zamówień publicznych
Rafał Wiśniewski