

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 29 marzec 2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów szewnych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.03.2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

I.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2 pozycji 1 oraz 2, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 6 produktu leczniczego Voluven 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego w NaCl 0,9% 500ml?

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 7 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 12 płynu wieloelektrolitowego zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz octany i cytryniany w butelce stojącej z dwoma portami?

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody.

II.

Pakiet 5 produkty farmaceutyczne stomatologiczne poz 4,5 produkt wycofany z produkcji.

Ad. 1. Zamawiający w zakresie pakietu nr 5 pozycje 4 i 5 zezwala na brak wyceny produktów jednocześnie żąda adnotacji o wycofaniu produktów farmaceutycznych z produkcji.

Pakiet 3 i 5 produkty farmaceutyczne stomatologiczne: zwracamy się z prośbą o zobowiązanie się przez zamawiającego do składania zamówień zbiorczych raz w miesiącu.

Ad. 2. Zamawiający w pakietach 3 i 5 zobowiązuje się do składania zamówień zbiorczych. Zamawiający w zakresie pakietów nr 3 i nr 5 dokonuje zmiany wzoru umowy, § 4. ustęp 1. Wzoru umowy brzmiał

1. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego, faksem lub drogą elektroniczną

Po zmianie

1. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień zbiorczych składanych raz w miesiącu Wykonawcy przez Zamawiającego, faksem lub drogą



elektroniczną

Pakiet 14 Materiały i drobny sprzęt stomatologiczny:

poz 48 łyżki wyciskowe do bezzębia (szczeka+zuchwa) po 5 szt zatem poproszę o poprawę ilości z 5szt na 10szt

Ad. 3 W pakiecie 14 pozycja 48 Zamawiający poprawia ilość z 5 sztuk na 10 sztuk

poz 93 Herculite zestaw w gramaturze 80g jest nieprodukowany, proponuje Herculite zestaw 30g

Ad 4. Zamawiający wyraża zgodę w pakiecie nr 14 pozycja 93 na zastąpienie Herculite zestaw w gramaturze 80g na Herculite zestaw 30g

poz 98 Kondensowalny materiał glassjonomerowy do ręcznego mieszania, materiał typu Fuji IX pr+pl

Ad. 5 Zamawiający w pakiecie 14 poz. 98 doprecyzowuje, że miał na myśli Kondensowalny materiał glassjonomerowy do ręcznego mieszania, materiał Fuji IX pr+pl

III.

Pytanie 1

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w **pakiecie 2 w pozycji 3,4,5,8,9,10,11** wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.

Ad .1 Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 2 poz. 12** nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500 ml w opakowaniu worków Viaflo?

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), co zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody

IV.

Pakiet 12, poz.1-84

Proszę *Zamawiającego* o dopuszczenie składania ofert na wybrane pozycje. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a *Zamawiający* otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Ad 1. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz. 2

Prosimy *Zamawiającego* o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 6,9,10,39,40,46-48,60,25

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.4. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 11

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.5. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 34

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.6. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 45

Czy zamawiający dopuści stażę bezlateksową dostępną w jednym kolorze niebieskim?

Ad.7. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 66,71

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.8. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 37

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylny o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Ad.9. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 2,4-12,25,33-35,37,39-40,43-48,53,54,56,60,62,65-68,71,81,

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2,4-12,25,33-35,37,39-40,43-48,53,54,56,60,62,65-68,71,81 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Ad.10. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz.62

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Ad.11. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.62

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Ad.12. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.62

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Ad.13. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.62

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Ad.14. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.62

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcionowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Ad.15. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.62

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Ad.16. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pakiet 12, poz.62

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Ad.17. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.62

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Ad.18. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pakiet 12, poz.62

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Ad.19. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.62

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Ad.20. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.62

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm?

Ad.21. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.62

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Ad.22. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12, poz.62

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Ad.23. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12, poz. 71

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Ad.24. Zamawiający nie dopuszcza.

V.

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm".

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT i dlatego nigdy nie wyraża zgody na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz w opakowaniu 200ml z przeliczeniem ilości na 12 op.?

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest wyznaczony na dzień 03 kwietnia 2019 godzina 11.00. Otwarcie ofert 11.30.


Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Rafał Wiśniewski