

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 13 sierpnia 2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dostawa materiałów opatrunkowych, rękawic chirurgicznych i innych materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.09.2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

I.

Pakiet nr 11 poz.1

Prosimy o dopuszczenie przeliczenia ww rękawic na opakowania po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Ad.1. Zamawiający dopuszcza.

Projekt umowy – par. 4 ust. 3

Ze względu na przewidziany w umowie par.4 ust.3 proponowany bardzo krótki czas na realizację zamówienia na CITO w ciągu 24 godz. (1 dzień), zwracamy się z prośbą o dopisanie do par 4 pkt.3 projektu umowy precyzującego godziny składania zamówień u Wykonawcy, tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”. Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak zakreślenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Należy mieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1 kc.

Ad 2. Zamawiający zmienia zapis projektu umowy par. 4 ust.3

Było „W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw „na cito” tj. w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zamówienia”

Jest

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw „na cito” tj. w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zamówienia. W takich przypadkach zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”.

Projekt umowy – par. 5 ust. 4.11

Wnosimy o zmianę zapisu &5 ust.4.11 poprzez zmianę następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian. ”

Ad 3. Zamawiający zmienia zapis projektu umowy par. 5 ust.4.11

Było „4.11. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.1.1. zmiana stawki podatku VAT, skutkuje wyłącznie zmianą ceny netto, cena brutto pozostanie bez zmian. Zmiana ta następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów.”

Jest

4.11. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.1.1. zmiana stawki podatku VAT, skutkuje wyłącznie zmianą ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ta następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów.”.

II.

Pakiet 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej z teksturą na czubkach palców?

Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za pełne opakowanie handlowe tj op=100 szt?

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę.

III.

Pytanie 1 dot. Pakiet 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniu a'100 sztuk wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości z par na opakowania oraz podaniem ceny jednostkowej netto za opakowanie.

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 dot. Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniu a'100 lub a'200 sztuk wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości z par na opakowania oraz podaniem ceny jednostkowej netto za opakowanie.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 dot. Pakiet 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych w opakowania a'50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic ginekologicznych, lateksowych, bezpudrowych, jałowych, o przedłużonym mankiecie – długość rękawicy min. 500mm.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza

IV.

Pakiet nr 4 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 20 poz. 1

1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku włókninowego z hypoalergicznym akrylowym klejem w rozmiarze 6x8cm?

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 28 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 28 poz.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku włókninowego, jałowego w rozmiarze 5x7,5 cm ?

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 12, poz.1-84

V.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści:

Serweta celulozowo-wiskozowo-poliestrowa, niejałowa, biała, gramatura 70g/m2, rozmiar: 34x40cm, 300szt. w rolce?

Ad1. Zamawiający nie dopuszcza.

VI.

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad1. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za przylepiec o długości 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad2. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści plaster bez wycięcia?

Ad3. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Ad4. Zamawiający wyraża zgodę. Pozycja NR 4 staje się oddzielnym Pakietem o nr 4a. Jeżeli Wykonawcy złożą ofertę łącznie na wszystkie pozycje Zamawiający samodzielnie rozdzieli ofertę i dokona oceny oddzielnie dla pakietu nr 4 i nr 4a.

Pakiet 5, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za przylepiec o długości 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad5. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrotekstutowane na całej powierzchni, o grubości na palcu : 0,23 mm +/-0,02 ze specjalną warstwą antypoślizgową spełniającą rolę tekstury?

Ad6. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrotekstutowane na całej powierzchni, o grubości na palcu : 0,22 mm +/-0,02?

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,22 mm +/-0,02, dłoń: 0,19 mm +/-0,01 oraz mankiet: 0,17 mm +/-0,01 długości minimalnej 280 mm ?

Ad.8 Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by na potwierdzenie poziomu AQL przedstawić raport z badania producenta?

Ad.9 Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści rękawice pudrowane, rękawice z teksturowaną powierzchnią?

Ad.10. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice tekstutowane na końcach palców?

Ad.11 Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe?

Ad.12. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'3szt?

Ad.13. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad.14. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?

Ad.15. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'1szt?

Ad.16. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad.17. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad18. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną opatrunkową o szerokości 50-95mm, w stanie swobodnym?

Ad.19. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną opatrunkową o szerokości 40-65mm, w stanie swobodnym?

Ad.20 Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny w rozmiarze 20x25cm?

Ad.21. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Ad.22. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 28, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad.23. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 28, pozycja 4

Czy Zamawiający dodanie ceny za opakowanie max. 3 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad.24. Zamawiający dopuszcza.

VII.

Pytania dot. asortymentu:

Pakiet 2, poz. 9-11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o czasie wiązania ok 5 min?

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 6: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość
serweta z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej o gramaturze min. 42 g/m ² 45x75cm	1
serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56 g/m ² 50x60cm z otworem 10cm	1
strzykawka 3ml	1
strzykawka 5ml	1
igła 1,2x40mm	1
igła 0,5x25mm	1
kompres z włókniny 30 gram, 4W, 7,5x7,5cm	10
Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2cm	1
penseta plastikowa 13cm	1

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 6: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu pakowanego w twardy blister?

Twardy blister to bezpieczne zapakowanie wyrobu medycznego oraz doskonały pojemnik na płyny, czy odpadki – co eliminuje potrzebę używania dodatkowych naczyń.

Ad.3. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o zawartości protein $\leq 50\text{mg/g}$?

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 7.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu na pojedynczej ścianie $0,18 - 0,20\text{ mm}$, reszta zgodna z SIWZ?

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 15, poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści siatkę o parametrach:

- siatka wykonana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej
- gramatura 80g/m^2 ($\pm 10\text{g/m}^2$)
- grubość siatki $0,75\text{mm}$ ($\pm 10\%$)
- grubość nici $0,16\text{mm}$

Ad.6. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 15, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze $8 \times 13\text{cm}$?

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 17, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim?

Ad.8. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 19, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze $7 \times 7\text{cm}$?

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 19, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze $9 \times 9\text{cm}$?

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 19, poz. 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów o gramaturze 40g ?

Ad.11. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pakiet 21, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tupferów twardych nadających się do preparacji martwych tkanek?

Ad.12. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga elastycznej siatki zawierającej w swym składzie poliamid i poliuretan, a nie zawierającej bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia także jego zdolność powracania do stanu pierwotnego zwłaszcza po procesie sterylizacji.

Ad.13. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, poz. 1-2: Czy Zamawiający oczekuje ilości w stanie rozciągniętym czy swobodnym?

Ad.14. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 25, poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pochodzących od jednego producenta?

Ad.15. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pakiet 25, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla noworodków ze specjalnym wycięciem na kikut pępowiny, które pozwala uniknąć podrażnień tego delikatnego miejsca?

Ad.16. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 25, poz. 2: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Ad.17. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 25, poz. 3-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o sugerowanych obwodach w pasie: M – 75-110 cm, L – 100-150 cm, XL – 130-170 cm?

Czy na potwierdzenie ww. parametrów Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kart danych technicznych wystawionych przez producenta?

Ad.18. Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o sugerowanych obwodach w pasie: M – 75-110 cm, L – 100-150 cm, XL – 130-170 cm

Na potwierdzenie ww. parametrów Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kart danych technicznych wystawionych przez producenta po podpisaniu umowy.

Pakiet 25, poz. 3-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek z falbankami skierowanymi na zewnątrz?

Ad.19. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pakiet 25, poz. 4-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadającym rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?

Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160 cm. W Wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jest jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej i nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zarówno produktu w rozmiarze L i XL, a proponowany przez nas zakres obwodów pieluchomajtek L i XL jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Ad.20. Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadającym rozmiarom L i XL.

Pakiet 27: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny białej, spełniającej wymogi ustawy o wyrobach medycznych?

Do wyrobów gazowych i włókninowych jałowych: Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia raportu walidacji?

Ad.21 Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny białej. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia raportu walidacji po podpisaniu umowy.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścić na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest wyznaczony na dzień 20 sierpnia 2019 godzina 11.00. Otwarcie ofert 11.30.


p.o. Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Robert Makówka