

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy postępowania przetargowego na Dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.11.2020.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

**I**

- 1) Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie produktu w postaci proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, wszelkiego rodzaju endoskopów, sond chirurgicznych, inkubatorów i in. Przebadany zgodnie z normami: Bakterie (EN13727, EN14561, EN13697), Wirusy (EN14476), Grzyby (EN13624, EN14562), Prątki gruźlicy (EN14348, EN14562), Spory (en13704), niepieniący się roztwór sporządzony przy użyciu wody wodociągowej, bez dodatku aktywatora, wysoka tolerancja materiałowa – opinia producenta narzędzi Chirmed. Trwałość roztworu do 30h, możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi wliczonymi w cenę preparatu, dozowanie za pomocą miarki dozującej załączonej do każdego opakowania. Wyrób medyczny. Na bazie nadwęglanu sodu, TAED, enzymów, kwasów organicznych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych, inhibitory korozji. Spektrum: B, F, Tbc, V, S od 10min. Opakowanie 1kg i 5kg.

**Ad 1.**

**Zamawiający w związku z wysokim rygorem epidemiologicznym oczekuje preparatu o spektrum i czasie określonym w SIWZ oraz pozytywnej opinii producenta endoskopów firmy Olympus którymi wykonywane są zabiegi.**

- 2) Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego metodą przecierania na mokro. Płynny, w koncentracji, możliwość zastosowania w warunkach brudnych. Szeroka tolerancja materiałowa. Do stosowania w obecności pacjenta oraz na oddziałach noworodkowych i bloku operacyjnym. Możliwość dozowania za pomocą pompki lub dozownika wbudowanego w butelkę. Pozytywna opinia CZD do stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych. Przebadany zgodnie z normami: B (EN13727, EN14561), F (EN13624, EN14562), Tbc (EN14348, EN14563), V (EN14476). Pełne spektrum 1% w 15min. Na bazie aminy, czwartorzędowych związków amonowych. Opakowanie 1l z dozownikiem, kanister 5l.

**Ad.2**

**Zamawiający oczekuje preparatu o spektrum i czasie działania określonych w SIWZ oraz posiadającego pozytywną opinie IMiDZ.**

- 3) Dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego. Zastosowanie w oddziałach noworodkowych i pediatrycznych. Pozytywna Opinia CZD. Nie pozostawia plam i przebarwień, Gotowy do użycia, bezbarwny. Przetestowany zgodnie z normami: EN13727, EN16615, EN13624, EN13484, EN14476. Wyrób medyczny i produkt

biobójczy. Pełne spektrum w 1min. Na bazie etanolu i propan-2-olu, bez dodatkowych substancji aktywnych. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem i kanister 5l.

**Ad 3.**

**Zamawiający oczekuje preparatu na bazie 2-propanol,1-propanol bez etanolu o spektrum i czasie działania określonym i SIWZ oraz posiadającego pozytywną opinię IMiDZ.**

- 4) Dotyczy pakietu nr 7 pozycja 2.

Prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci pianki do powierzchni do mycia i dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Możliwość zastosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych, w tym do dezynfekcji inkubatorów. Przetestowany zgodnie z normami: EN13727, EN16615, EN13642, EN14348, EN14476. Spektrum: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes Simplex, Ebola) – 1min, Tbc (M.Terrae) – 5min. Pozytywna opinia firmy Famed dotycząca wysokiej tolerancji materiałowej na tworzywa ABS i materiały obiciowe. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe.

**Ad 4.**

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania pozytywnej opinii producenta inkubatorów.**

- 5) Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 1,2.

Prosimy o dopuszczenie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie propan-2-olu i glukonianu chlorheksydyny (0,4%). Wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3h. Gotowy do użycia, preparat w butelce 0,5L dostosowanej do dozownika Dermados. B, F, Tbc, V – 30sek, Rota – 45sek. Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN1500 – 30sek, chirurgiczna dezynfekcja rąk wg EN12791 – 90sek. Zawiera substancję pielęgnującą – glicerynę oraz formułę zapobiegającą lepieniu się rąk. Przebadany dermatologicznie.

**Ad 5.**

**Zamawiający nie wyraża zgody. W pozycji 1 oczekuje preparatu (produkt leczniczy) bez zawartości chlorheksydyny. Natomiast w pozycji 2 preparatu na bazie etanolu min.89% i higienicznej dezynfekcji rąk wg EN1500 – 20 sek. oraz spektrum i czasie działania określonych w SIWZ.**

- 6) Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci emulsji do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Nadający się do mycia skóry głowy i ciała. Nie zawiera mydła. Zalecana dla personelu medycznego narażonego na macerację skóry oraz polecana do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Neutralne pH dla skóry. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 0,5l kompatybilne z dozownikami Dermados. Kosmetyk.

**Ad. 6**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

- 7) Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie kremu do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Zalecany przy częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Pielęgnuje i nawilża. Zawiera oliwę z oliwek, witaminę E i glicerynę. Opakowanie 0,5l.

**Ad 7.**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

- 8) Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji 1 za pakietu nr 4, pozycji 1 z pakietu nr 6, pozycji 2 z pakietu nr 7, pozycji 1,2,3,4,7 z pakietu 9. Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu na otrzymanie oferty korzystnej cenowo.

**Ad 8.**

a)

**Zamawiający wydziela pozycje 1 z Pakietu 4 i tworzy pakiet 4 a. Zamawiający informuje, że nie zmienia załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który chce złożyć ofertę tylko na pakiet 4, ewentualnie 4 a, pozycje nie wchodzące do pakietu pozostawia bez wypełnienia lub z adnotacją nie dotyczy.**

**b)**

**Zamawiający wydziela pozycje 1 z Pakietu 6 i tworzy pakiet 6 a. Zamawiający informuje, że nie zmienia załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który chce złożyć ofertę tylko na pakiet 6, ewentualnie 6 a, pozycje nie wchodzące do pakietu pozostawia bez wypełnienia lub z adnotacją nie dotyczy.**

**c)**

**Zamawiający wydziela pozycje 2 z Pakietu 7 i tworzy pakiet 7 a. Zamawiający informuje, że nie zmienia załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który chce złożyć ofertę tylko na pakiet 7, ewentualnie 7 a, pozycje nie wchodzące do pakietu pozostawia bez wypełnienia lub z adnotacją nie dotyczy.**

**d)**

**Zamawiający wydziela pozycje 5 i 6 z Pakietu 9 i tworzy pakiet 9 a. Zamawiający informuje, że nie zmienia załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który chce złożyć ofertę tylko na pakiet 9, ewentualnie 9 a, pozycje nie wchodzące do pakietu pozostawia bez wypełnienia lub z adnotacją nie dotyczy.**

9) Dotyczy treści SIWZ rozdział VI punkt F.11. Dotyczy pakietu nr 6, nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający zaakceptuje program monitorujący poziom higieny szpitalnej, oparty o przeglądarkę internetową, Program umożliwia rejestrowanie kontroli szpitalnej, kontroli znacznikiem fluorescencyjnym. program umożliwia: tworzenie planów higieny dla poszczególnych pomieszczeń szpitalnych, graficzne przedstawienie miejsca pozostawienia znaczników fluorescencyjnych, przypisywanie do wyników kontroli zdjęć punktów kontrolnych, tworzenie analiz porównawczych w zależności od wybranej metody kontroli, tworzenie testów sprawdzających poziom wiedzy w zakresie dezynfekcji i utrzymania czystości. W skład programu wchodzi płyn fluorescencyjny – 20kwartalnie, latarka UV, elektroniczne urządzenie do rejestracji danych.

**Ad 9**

**Szczegółowy opis Programu został zawarty w zapisach SIWZ.**

## **II.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 10 poz.

2 i dopuści:

Suche chusteczki do nasączenia preparatami dezynfekcyjnymi, niskopyłowe, do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni. nawilżając powierzchnię ok. 2m<sup>2</sup>., chusteczka wykonana z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, wiskozy i celulozy, o wymiarach 30x34cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną 100 szt. chusteczek w rolce?

lub

Suche chusteczki do nasączenia preparatami dezynfekcyjnymi, niskopyłowe, do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni. nawilżając powierzchnię ok. 2m<sup>2</sup>., chusteczka wykonana z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, wiskozy i celulozy, o wymiarach 18x25cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną 300 szt. chusteczek w rolce?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Ad1.**

**a) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusteczek o podanych wymiarach.**

**b) Zamawiający wydziela pozycje 2 z Pakietu 10 i tworzy pakiet 10 a. Zamawiający informuje, że nie zmienia załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca,**

**który chce złożyć ofertę tylko na pakiet 10, ewentualnie 10 a, pozycje nie wchodzące do pakietu pozostawia bez wypełnienia lub z adnotacją nie dotyczy.**

### **III.**

#### **Pakiet.3**

Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu Kodan Tinktur Forte bezbarwny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem, 1l? Proponowany preparat jest obecnie stosowany w Państwa placówce

#### **Ad.1**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bbarwionego preparatu Kodan Tinktur Forte bezbarwny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem, 1l? Proponowany preparat jest obecnie stosowany w Państwa placówce.

#### **Ad.2**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pakiet 8**

Poz.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Perform, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego, stosowany również wobec materiałów o wysokich wymogach np. inkubatory, powierzchnie ze szkła akrylowego, do wycisków stomatologicznych, masek do oddychania oraz inhalacji, na bazie aktywnego tlenu, bez aldehydów i związków amoniowych, o spektrum

działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Vaccinia, Noro, HIV, HCV, HBV, SARS, Papova SV40, Rota) w czasie 15 min. I stężeniu 2%, S (Bacillus subtilis, Bacillus pumilis) – 2H zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach 40g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Proponowany preparat jest obecnie stosowany w Państwa placówce

### **Ad.3**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej [www.spzzozsierpc.eu](http://www.spzzozsierpc.eu) w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest wyznaczony na dzień 10 lipca 2020 rok na godzinę 11<sup>00</sup>. Otwarcie ofert 11/30.